

| <u>Laubgehölze</u>             |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Botanischer Name</u>        | <u>Deutscher Name</u>               | <u>Qualität</u>                     |
| Abeliophyllum distichum        | Weißer Forsythie                    | Sol C 10 80-100                     |
| Acer campestre                 | Feldahorn                           | lHei 1xv 80-100                     |
| Acer campestre                 | Feldahorn                           | C 175-200                           |
| Acer campestre                 | Feldahorn                           | lHei 1xv 80-100                     |
| Acer campestre                 | Feldahorn                           | He 2xv Co 100-125,<br>Heckenelement |
| Acer campestre                 | Feldahorn                           | Sol C 200-250                       |
| Acer campestre 'Nanum'         | Kugel-Feldahorn                     | H C 30 8-10                         |
| Acer capillipes                | Schlangenhaut-<br>Ahorn             | Co 200-225                          |
| Acer capillipes                | Schlangenhaut-<br>Ahorn             | Co 225-250                          |
| Acer griseum                   | Zimtahorn                           | mB 100-125                          |
| Acer griseum                   | Zimtahorn                           | mB 125-150                          |
| Acer griseum                   | Zimtahorn                           | mB 175-200                          |
| Acer griseum                   | Zimtahorn                           | mB 40-60                            |
| Acer griseum                   | Zimtahorn                           | mB 80-100                           |
| Acer japonicum 'Aconitifolium' | Japanischer Feuer-<br>Ahorn         | 40-60                               |
| Acer japonicum 'Aconitifolium' | Japanischer Feuer-<br>Ahorn         | Co 80-100                           |
| Acer negundo 'Flamingo'        | Eschenahorn, rosa-<br>weiß gerandet | Co 150-175                          |
| Acer negundo 'Flamingo'        | Eschenahorn, rosa-<br>weiß gerandet | C 3 60-100                          |
| Acer negundo 'Flamingo'        | Eschenahorn, rosa-<br>weiß gerandet | C 40-60                             |
| Acer negundo 'Odessanum'       | Eschen-Ahorn, Blatt<br>gelb         | C 60-80                             |
| Acer palmatum                  | Fächerahorn                         | Sol. 3xv Co h 175-200               |
| Acer palmatum                  | Fächerahorn                         | C 40-60                             |
| Acer palmatum                  | Fächerahorn                         | C 100-150                           |
| Acer palmatum                  | Fächerahorn                         | C3 60-80                            |



|                                  |                                 |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Acer palmatum                    | Fächerahorn                     | mB 150-175                              |
| Acer palmatum                    | Fächerahorn                     | mB 175-200                              |
| Acer palmatum 'Atropurpureum'    | roter Fächerahorn               | C 40-60                                 |
| Acer palmatum 'Atropurpureum'    | roter Fächerahorn               | C5 60-80                                |
| Acer palmatum 'Atropurpureum'    | roter Fächerahorn               | C7,5 100-125                            |
| Acer palmatum 'Atropurpureum'    | roter Fächerahorn               | C7,5 80-100                             |
| Acer palmatum 'Atropurpureum'    | roter Fächerahorn               | mB 60-80                                |
| Acer palmatum 'Atropurpureum'    | roter Fächerahorn               | mB 80-100                               |
| Acer palmatum 'Dissectum'        | geschlitzblättriger Fächerahorn | C3 25-30                                |
| Acer palmatum 'Dissectum'        | geschlitzblättriger Fächerahorn | C3 25-30                                |
| Acer palmatum 'Dissectum'        | geschlitzblättriger Fächerahorn | C3 30-40                                |
| Acer palmatum 'Dissectum'        | geschlitzblättriger Fächerahorn | Sta 40 C 10 Krbr. 50-60                 |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | roter geschlitzblättriger       | C 15 80 breit, H 80                     |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | roter geschlitzblättriger       | C 30-40                                 |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | roter geschlitzblättriger       | C 5 40-50                               |
| Acer palmatum 'Kagiri Nishiki'   | Fächerahorn, weißumrandete      | C 4 40-60                               |
| Acer palmatum 'Red Pygmy'        | Fächerahorn                     | C 20 125-150                            |
| Acer palmatum 'Red Pygmy'        | Fächerahorn                     | C 7,5 80-100                            |
| Acer platanoides                 | Spitzahorn                      | C H 12-14                               |
| Acer platanoides                 | Spitzahorn                      | lHei 1xv 100-150                        |
| Acer platanoides                 | Spitzahorn                      | H mDb 16-18                             |
| Acer platanoides                 | Spitzahorn                      | Sol 5xv mb Gst 5-7 h 500-600            |
| Acer platanoides                 | Spitzahorn                      | C H 12-14                               |
| Acer platanoides                 | Spitzahorn                      | H Sol 5xv mb 50-60 br 350-400 h 600-800 |
| Acer platanoides 'Drummondii'    | Spitzahorn, Blatt weißbunt      | C H 10-12                               |
| Acer platanoides 'Drummondii'    | Spitzahorn, Blatt weißbunt      | C H 10-12                               |



|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| <b>Acer platanoides 'Faassens Black'</b>      | Blutahorn              | Hei C 20 200-250                        |
| <b>Acer platanoides 'Faassens Black'</b>      | Blutahorn              | H 3xv mb 20-25                          |
| <b>Acer platanoides 'Faassens Black'</b>      | Blutahorn              | He 2xv 150-200                          |
| <b>Acer platanoides 'Faassens Black'</b>      | Blutahorn              | H 3xv mb 20-25                          |
| <b>Acer platanoides 'Globosum'</b>            | Kugelahorn             | H 2xv 8-10                              |
| <b>Acer platanoides 'Globosum'</b>            | Kugelahorn             | H C 30 10-12                            |
| <b>Acer platanoides 'Globosum'</b>            | Kugelahorn             | H C 30 8-100                            |
| <b>Acer platanoides 'Globosum'</b>            | Kugelahorn             | Sta C 20 Krone Mehrj. 150               |
| <b>Acer platanoides 'Schwedlerii'</b>         | Spitzahorn             | H 4xv mb 40-45 br 350-400               |
| <b>Acer pseudoplatanus</b>                    | Bergahorn              | C Hei 100-150                           |
| <b>Acer pseudoplatanus</b>                    | Bergahorn              | C Hei 150-200                           |
| <b>Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'</b> | Kugel-Bergahorn        | Sth 125 Co, Krone mehriährig            |
| <b>Acer shirasawanum 'Aureum'</b>             | gelber Mond-Ahorn      | C3 60-80                                |
| <b>Acer shirasawanum 'Aureum'</b>             | gelber Mond-Ahorn      | mB 30-40                                |
| <b>Aesculus carnea 'Briottii'</b>             | rote Roßkastanie       | H Sol 5xv mb 50-55 br 300-350 h 400-500 |
| <b>Aesculus carnea 'Briottii'</b>             | rote Roßkastanie       | Hei 200-250                             |
| <b>Aesculus carnea 'Briottii'</b>             | rote Roßkastanie       | Hei 250-300                             |
| <b>Aesculus hippocastanum 'Rosea Nana'</b>    | rote Zwerg-Roßkastanie | Sth 50, C 7,5 Krone mehrj.              |
| <b>Agave americana</b>                        | Agave                  | C 10 Dekotopf                           |
| <b>Ailanthus altissima</b>                    | Götterbaum             | Hei 175-200                             |
| <b>Ailanthus altissima</b>                    | Götterbaum             | Hei 200-250                             |
| <b>Ailanthus altissima</b>                    | Götterbaum             | Hei 300-350                             |
| <b>Ailanthus altissima</b>                    | Götterbaum             | Hei 300-350                             |
| <b>Albizia julibrissin</b>                    | Seidenakazie           | H 3xv Co 14-16                          |
| <b>Alnus glutinosa</b>                        | Roterle                | lHei 1xv 80-100                         |
| <b>Alnus glutinosa</b>                        | Roterle                | H 3xv mb 18-20                          |



|                                    |                                   |   |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Alnus glutinosa</b>             | Roterle                           | H 3xv mb 25-30                            |
| <b>Alnus glutinosa</b>             | Roterle                           | He 3xv mb h 400-450                       |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupfer-Felsenbirne                | 60-100                                    |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupfer-Felsenbirne                | C4 60-100                                 |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupfer-Felsenbirne,<br>Schirmform | Sol 3xv Co Gtr 5-7, h 200-250, Schirmform |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupferfelsenbirne                 | Str 2xv Co 100-125                        |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupferfelsenbirne                 | H 7-8                                     |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupferfelsenbirne                 | H 8-10                                    |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupfer-Felsenbirne                | Str 3xv 175-200                           |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupfer-Felsenbirne                | Str 3xv 200-250                           |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>       | Kupfer-Felsenbirne                | Str 3xv 125-150                           |
| <b>Amelanchier ovalis</b>          | Felsenbirne                       | C4 60-100                                 |
| <b>Amorpha fruticosa</b>           | Bastardindigo                     | Sol 3xv Co h 150-175                      |
| <b>Aralia elata</b>                | Teufelskrückstock                 | C3 40-60                                  |
| <b>Araucaria araucana</b>          | Schmucktanne                      | C3 20-30                                  |
| <b>Aronia melanocarpa 'Nero'</b>   | Großfrüchtige<br>Schwarze         | C 40-60                                   |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | Bu 2xv Co h 20-30                         |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | Bu 3xv Co h 30-40                         |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | mB 50-60                                  |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | mB 60-80                                  |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | mB 70-80                                  |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | mB 80-100                                 |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | mB 40-50                                  |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | Bu 4xv Co h 80-100                        |
| <b>Aucuba japonica 'Variegata'</b> | Aucube                            | Bu 2xv Co h 50-60                         |
| <b>Berberis buxifolia 'Nana'</b>   | grüne<br>Polsterberberitze        | C2 20-25                                  |

|                                       |   |                               |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Berberis buxifolia 'Nana'             | grüne<br>Polsterberberitze              | Bu 2xv mb br 60-70            |
| Berberis buxifolia 'Nana'             | grüne<br>Polsterberberitze              | Bu 2xv mb br 60-70            |
| Berberis candidula 'Jytte'            | Kissen-Berberitze                       | C2 30-40                      |
| Berberis juliane                      | großblättrige<br>Berberitze             | C 3 30-40                     |
| Berberis juliane                      | großblättrige<br>Berberitze             | C 3 40-50                     |
| Berberis thunbergii                   | Berberitze                              | Co 40-60                      |
| Berberis thunbergii                   | Blut-Berberitze                         | Co 60-80                      |
| Berberis thunbergii<br>'Atropurpurea' | Blut-Berberitze                         | Str 2xv Co 40-60              |
| Berberis thunbergii 'Aurea'           | gelbe Berberitze                        | Sol C 40-60                   |
| Berberis thunbergii 'Aurea'           | gelbe Berberitze                        | Str 2xv Co h 30-40            |
| Berberis thunbergii 'Aurea'           | gelbe Berberitze                        | Str 2xv Co h 30-40            |
| Berberis thunbergii 'Bagatelle'       | Zwerg-Berberitze                        | Str 2xv Co br 25-30           |
| Berberis thunbergii 'Powwow'          | gelbe Berberitze                        | Str. 2xv Co h 60-100          |
| Berberis verruculosa                  | Warzen- Berberitze                      | C 3 25-30                     |
| Betula jacquemontii                   | Himalaja-Birke                          | Sol, 4xv mb 300-350           |
| Betula jacquemontii                   | Himalaja-Birke                          | 150-200                       |
| Betula jacquemontii                   | Himalaja-Birke                          | Co Hei 250-300                |
| Betula pendula                        | Sandbirke                               | C H 125-150                   |
| Betula pendula                        | Sandbirke                               | H 4xv Co 18-20                |
| Betula pendula                        | Sandbirke                               | Sol 4xv Co h 350-400          |
| Betula pendula                        | Sandbirke                               | C 400-450, Sonderpreis<br>!!! |
| Betula pendula 'Youngii'              | Trauerbirke                             | C Sth 160, 10-12              |
| Betula platyphylla japonica           | japanische<br>Weißbirke                 | Hei C 20 350-400              |
| Buddleja 'Dart's Papillon Blue'       | Schmetterlingsstrauch,<br>Sommerflieder | C 3 60-100                    |
| Buddleja 'Empire Blue'                | Schmetterlingsstrauch,<br>Sommerflieder | C 3 60-100                    |
| Buddleja 'Fascination'                | Schmetterlingsstrauch,<br>Sommerflieder | C 3 60-100                    |



|                                |                                      |                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Buddleja 'Nanho Blue'          | Schmetterlingsstrauch, Sommerflieger | C 80-100                     |
| Buddleja 'Peace'               | Schmetterlingsstrauch, Sommerflieger | C 3 60-100                   |
| Buddleja 'Pink Delight'        | Schmetterlingsstrauch, Sommerflieger | Bu 2xv Co h 80-100           |
| Buddleja 'Pink Delight'        | Schmetterlingsstrauch, Sommerflieger | C 3 60-100                   |
| Buddleja 'Royal Red'           | Schmetterlingsstrauch, Sommerflieger | C 3 60-100                   |
| Buxus sempervirens 'Altgold'   | gelber Bux                           | Bu 2xv h 15-20               |
| Buxus sempervirens 'Altgold'   | gelber Bux                           | Bu 2xv h 15-20               |
| Buxus sempervirens 'Altgold'   | gelber Bux                           | Bu 2xv h 20-25               |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | c 25-30                      |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | Bu 2xv mb h 25-35            |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | Bu 2xv mb h 35-45            |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | Bu 2xv mb h 25-35            |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | Bu 2xv mb h 35-45            |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | mb 40-50                     |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Bonsai                          | Bonsai, H , X Wolken         |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Bonsai                          | Bonsai, H , X Wolken         |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | Bu mb h 80-100               |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Kugel                           | Kugel 30-35                  |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux                                  | Bu 2xv mb h 30-40            |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Kugel                           | Kugel 5xv mDb 50-55          |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Kugel                           | Kugel 5xv mDb 50-55          |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Kugel                           | Kugel 5xv mDb 70-80          |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Kugel                           | Kugel 5xv mDb 70-80          |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Kugel                           | Kugel 5xv mDb 70-80          |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Kugel                           | Kugel 5xv mDb 80-90          |
| Buxus sempervirens arborescens | Bux, Würfel                          | Würfel, Sol. 4xv mb br 55-60 |



|                                       |                        |                            |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Buxus sempervirens arborescens        | Bux, Kugel auf Stamm   | Sth 60 C Kugel 25-30       |
| Buxus sempervirens arborescens        | Bux, Kugel auf Stamm   | Sth 60 C Kugel 25-30       |
| Buxus sempervirens arborescens        | Bux, Kugel auf Stamm   | Sth 70 C Kugel 25-30       |
| Buxus sempervirens arborescens        | Bux, Kugel auf Stamm   | Sth 80 C Kugel 25-30       |
| Buxus sempervirens arborescens        | Bux                    | Bu 2xv mb h 40-50          |
| Buxus sempervirens arborescens        | Hoher Buchsbaum        | 2xv 20-25                  |
| Buxus sempervirens arborescens, Kugel | Bux, Kugel             | Kugel 3xv mB 30-35         |
| Buxus sempervirens arborescens, Kugel | Bux, Kugel             | Kugel 3xv mB 35-40         |
| Buxus sempervirens arborescens, Kugel | Bux, Kugel             | Kugel 4xv mB 40-45         |
| Buxus sempervirens arborescens, Kugel | Bux, Kugel             | Kugel 4xv mB 45-50         |
| Buxus sempervirens 'Faulkner'         | Bux 'Faulkner'         | Bu 2xv mtb 30-40           |
| Buxus sempervirens 'Handsworthiensis' | Bux 'Handsworthiensis' | Bu 2xv mtb 30-40           |
| Buxus sempervirens 'Handsworthiensis' | Bux 'Handsworthiensis' | Bu 2xv mb 40-50            |
| Buxus sempervirens 'Rotundifolia'     | Bux                    | mB 30-40                   |
| Buxus sempervirens 'Suffruticosa'     | niediger Bux           | Kugel mb h 25-30           |
| Buxus sempervirens 'Suffruticosa'     | niediger Bux           | Bu 2xv mb h 20-25          |
| Buxus sempervirens 'Variegatum'       | weißbunter Bux         | mtb 20-25                  |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion'      | Schönfrucht            | C 3 40-60                  |
| Calluna vulgaris 'Gold Haze'          | Besenheide, weiß       | P 0,5 10-15                |
| Calluna vulgaris 'Marleen'            | Besenheide, rubinrosa  | P 0,5 10-15                |
| Calluna vulgaris 'Siver Knight'       | Besenheide, rosa       | P 0,5 10-15                |
| Calycanthus floridus                  | Gewürzstrauch          | Str 2xv Co h 60-80         |
| Calycanthus floridus                  | Gewürzstrauch          | Str. 3xv Co h 60-80        |
| Caragana arborescens 'Walker'         | Erbsenstrauch Walker   | Sta 100 C 7,5 Krone mehrj. |
| Carpinus betulus                      | Hainbuche              | 1j S 20-40                 |
| Carpinus betulus                      | Weißbuche              | IHei 1xv 60-80             |



|   |                         |                            |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Carpinus betulus                            | Weißbuche               | Hei 125-150                |
| Carpinus betulus                            | Weißbuche               | Hei 150-175                |
| Carpinus betulus                            | Weißbuche               | Hei 175-200                |
| Carpinus betulus                            | Weißbuche               | Hei 200-250                |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | C 80-100                   |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | Hei 2xv mB 200-225         |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | H 3xv mB 16-18             |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | He 3xv h 150-175           |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | He 3xv Co h 175-200        |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | H 3xv mDb 14-16            |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | H 3xv mDb 18-20            |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | H 3xv mDb 20-25            |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | H 8-10                     |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | 3xv mb h 275-300           |
| Carpinus betulus                            | Hainbuche               | 3xv Co h 200-250           |
| Carpinus betulus 'Fastigiata'               | Säulenbuche             | H 4xv mb 25-30             |
| Carpinus betulus 'Fastigiata'               | Säulen-Hainbuche        | C 5 80-100                 |
| Carpinus betulus 'Fastigiata'               | Säulen-Hainbuche        | C 7,5 150-175              |
| Caryopteris clandonensis<br>'Heavenly Blue' | Bartblume               | C 3 40-60                  |
| Caryopteris clandonensis<br>'Summer Sorbet' | Bartblume               | C 3 40-60                  |
| Castanea sativa                             | EBkastanie              | C 5 100-125                |
| Castanea sativa                             | EBkastanie              | C 5 80-100                 |
| Castanea sativa                             | EBkastanie              | H 2xv 14-16                |
| Castanea sativa 'Variegata'                 | weißbunte<br>EBkastanie | Sth 80, C 7,5 Krone mehrj. |
| Catalpa bignonioides                        | Trompetenbaum           | C 200-250                  |
| Catalpa bignonioides                        | Trompetenbaum           | Hei 250-300                |



|  |                                     |                    |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| Catalpa bignonioides 'Nana'            | Kugel-<br>Trompetenbaum             | Co Sth 225,, 14-16 |
| Ceanothus del. Gloire de<br>Versailles | Säckelblume                         | 40-60              |
| Ceanothus pallidus 'Marie Simon'       | Säckelblume, rosa                   | Co 80-100          |
| Cercidiphyllum japonicum               | Kuchenbaum                          | H 10-12            |
| Cercidiphyllum japonicum               | Kuchenbaum                          | H 12-14            |
| Cercidiphyllum japonicum               | Kuchenbaum                          | H 14-16            |
| Cercidiphyllum japonicum               | Kuchenbaum                          | H 16-18            |
| Cercidiphyllum japonicum               | Kuchenbaum                          | mB 250-300         |
| Cercidiphyllum japonicum               | Kuchenbaum                          | Co 225-250         |
| Cercis siliquastrum                    | Judasbaum                           | C 3 60-80          |
| Cercis siliquastrum                    | Judasbaum                           | Sol C 7,5 100-125  |
| Chaenomeles 'Boule de Feu'             | Scheinquitte, rot                   | C 30-40            |
| Chaenomeles 'Elly Mossel'              | Scheinquitte,<br>feuerrot           | Co h 30-40         |
| Chaenomeles 'Pink Lady'                | Scheinquitte, rosa                  | Co h 40-60         |
| Chaenomeles speciosa                   | hohe Scheinquitte                   | C 7,5 80-100       |
| Chamaerops excelsa                     | Hanfpalme                           | Sth 35 C 15        |
| Chamaerops excelsa                     | Hanfpalme                           | Sth 50 C 15        |
| Cornus alba 'Elegantissima'            | weißbunter<br>Hartriegel            | C 4 60-100         |
| Cornus alba 'Elegantissima'            | weißbunter<br>Hartriegel            | Str 2xv Co 100-150 |
| Cornus alba 'Sibirica'                 | Korallenhartriegel                  | C 4 40-60          |
| Cornus alba 'Sibirica Variegata'       | Korallenhartriegel,<br>buntes Blatt | C 4 60-80          |
| Cornus alba 'Spaethii'                 | gelbbunter<br>Hartriegel            | 60-100             |
| Cornus alba 'Spaethii'                 | gelbbunter<br>Hartriegel            | C 4 60-100         |
| Cornus alba 'Spaethii'                 | gelbbunter<br>Hartriegel            | Str 2xv C 100-150  |
| Cornus kousa                           | jap. Hartriegel                     | Str. 3xv h 100-125 |
| Cornus kousa                           | jap. Hartriegel                     | Str. 3xv h 150-175 |



|  |                                   |                                     |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cornus kousa</b>                        | jap. Hartriegel                   | C 7,5 80-100                        |
| <b>Cornus kousa 'Satomi'</b>               | Chin. Blumenhartriegel, Blüte rot | C5 60-80                            |
| <b>Cornus kousa 'Schmetterling'</b>        | Chin. Blumenhartriegel            | C 4 40-60                           |
| <b>Cornus kousa 'Schmetterling'</b>        | Chin. Blumenhartriegel            | C 4 80-100                          |
| <b>Cornus kousa 'Wieting's Select'</b>     | Chin. Blumenhartriegel            | C 4 60-80                           |
| <b>Cornus kousa chinensis</b>              | Chin. Blumenhartriegel            | C 3 60-80                           |
| <b>Cornus kousa 'Wietings Select'</b>      | Chin. Blumenhartriegel            | C 10 100-125                        |
| <b>Cornus mas</b>                          | Kornelkirsche                     | C 60-80                             |
| <b>Cornus mas</b>                          | Kornelkirsche                     | Heckenelement, geschn. Co h 125-150 |
| <b>Cornus mas</b>                          | Kornelkirsche                     | H 3xv mb 14-16                      |
| <b>Cornus mas</b>                          | Kornelkirsche                     | Sol 3xv mb h 150-175                |
| <b>Cornus mas</b>                          | Kornelkirsche                     | Sol 3xv Co h 150-175                |
| <b>Cornus mas</b>                          | Kornelkirsche                     | Sol 3xv mb h 150-175                |
| <b>Cornus sanguinea</b>                    | roter Hartriegel                  | Str 2xv Co 150-175                  |
| <b>Cornus stolonifera 'Flaveramea'</b>     | gelber Hartriegel                 | C 4 60-100                          |
| <b>Cornus stolonifera 'Flaveramea'</b>     | gelber Hartriegel                 | Str 2xv Co 150-175                  |
| <b>Cornus stolonifera 'White Gold'</b>     | gelber Hartriegel, weißes Blatt   | C 7,5 80-100                        |
| <b>Coryllus avellana 'Maxima Purpurea'</b> | rote Haselnuß                     | C 40-60                             |
| <b>Corylopsis pauciflora</b>               | Glockenhasel                      | C 3 30-40                           |
| <b>Corylopsis pauciflora</b>               | Glockenhasel                      | C 3 40-60                           |
| <b>Corylopsis spicata</b>                  | Ährige Scheinhasel                | Co 60-80                            |
| <b>Corylus avellana</b>                    | Hasel                             | C 60-100                            |
| <b>Corylus avellana</b>                    | Hasel                             | C 60-100                            |
| <b>Corylus avellana</b>                    | Hasel                             | lStr 70-90                          |
| <b>Corylus avellana 'Contorta'</b>         | Korkenzieher-Hasel                | C 40-60                             |
| <b>Corylus avellana 'Contorta'</b>         | Korkenzieher-Hasel                | C 80-100                            |

|   |                          |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>Corylus avellana 'Contorta'</b>        | Korkenzieher-Hasel       | Sol 3xv Co h 80-100       |
| <b>Corylus avellana 'Contorta'</b>        | Korkenzieher-Hasel       | Sol 3xv Co h 125-150      |
| <b>Corylus avellana 'Red Majestic'</b>    | roter Korkenzieher-Hasel | C 3 60-80                 |
| <b>Corylus columna</b>                    | Türkische Baumhasel      | H 4xv mb 20-25 br 150-200 |
| <b>Corylus maxima 'Purpurea'</b>          | Purpur-Hasel             | C 60-100                  |
| <b>Cotinus coggygria 'Golden Spirit'</b>  | gelber Perückenstrauch   | C 3 40-60                 |
| <b>Cotinus coggygria 'Golden Spirit'</b>  | gelber Perückenstrauch   | C 3 60-80                 |
| <b>Cotinus coggygria 'Royal Purple'</b>   | Roter Perückenstrauch    | C 3 40-60                 |
| <b>Cotinus coggygria 'Royal Purple'</b>   | Roter Perückenstrauch    | C 3 40-60                 |
| <b>Cotinus coggygria 'Royal Purple'</b>   | Roter Perückenstrauch    | C 80-100                  |
| <b>Cotinus coggygria 'Royal Purple'</b>   | Roter Perückenstrauch    | Co 60-80                  |
| <b>Cotinus coggygria 'Royal Purple'</b>   | Roter Perückenstrauch    | Co 60-80                  |
| <b>Cotoneaster bullatus</b>               | runzelige Strauchmispel  | 60-100                    |
| <b>Cotoneaster bullatus</b>               | runzelige Strauchmispel  | Str 2xv Co 80-100         |
| <b>Cotoneaster bullatus</b>               | runzelige Strauchmispel  | Str 3xv 150-200           |
| <b>Cotoneaster bullatus</b>               | runzelige Strauchmispel  | Str 3xv 175-200           |
| <b>Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'</b> | Strauchmispel            | P 1,5 20-30               |
| <b>Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'</b> | Strauchmispel            | Sth 60 br 40-50           |
| <b>Cotoneaster dammeri 'Eichholz'</b>     | Teppichzwergmispel       | P 1 20-30                 |
| <b>Cotoneaster dammeri radicans</b>       | Teppichzwergmispel       | P 1 20-30                 |
| <b>Cotoneaster dammeri radicans</b>       | Teppichzwergmispel       | P 1 20-30                 |
| <b>Cotoneaster dielsianus</b>             | graue Strauchmispel      | 60-100                    |
| <b>Cotoneaster dielsianus</b>             | graue Strauchmispel      | Str 2xv Co 80-100         |
| <b>Cotoneaster dielsianus</b>             | graue Strauchmispel      | Str 3xv 125-150           |
| <b>Cotoneaster dielsianus</b>             | graue Strauchmispel      | Str 3xv 150-200           |
| <b>Cotoneaster divaricatus</b>            | breite Strauchmispel     | C 80-100                  |



|                                       |                              |                            |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Cotoneaster divaricatus               | breite Strauchmispel         | Str 3xv 100-150            |
| Cotoneaster divaricatus               | breite Strauchmispel         | Str 3xv 125-150            |
| Cotoneaster divaricatus               | Strauchmispel                | Str 3xv mb h 80-100        |
| Cotoneaster micro. 'Streibs Findling' | Kleinblättrige Teppichmispel | P 0,5 10-15                |
| Crataegus 'Carrierei'                 | Apfeldorn                    | C Hei 200-250              |
| Crataegus crus-galli                  | Hahnendorn                   | Hochstamm 3xv mDb 10-12    |
| Crataegus crus-galli                  | Hahnendorn                   | Hochstamm 3xv mDb 12-14    |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'  | Rotdorn                      | H 3xv mB 8-10              |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'  | Rotdorn                      | Hei C 7,5 150-200          |
| Crataegus monogyna                    | Weißdorn                     | C 60-100                   |
| Crataegus monogyna                    | Weißdorn                     | Co h 175-200               |
| Crataegus monogyna                    | Weißdorn                     | vStr.3 Tr 100-150          |
| Crataegus monogyna                    | Weißdorn                     | lStr 70-90                 |
| Crataegus prunifolia                  | Pflaumblättriger Weißdorn    | H 4xv mb 20-25 br 125-150  |
| Crataegus prunifolia                  | Pflaumblättriger Weißdorn    | H 4xv mb 25-30 br 1300-350 |
| Crataegus prunifolia                  | Pflaumblättriger Weißdorn    | Sol 3xv mb h 175-200       |
| Cytisus 'Radiata'                     | Ginster                      | C 40-60                    |
| Daphne mezereum                       | Rosmarin-Seidelbast          | 40-60                      |
| Davidia involucrata va. Vilmoriniana  | Tauben-/Taschentuch-         | C5 80-100                  |
| Decaisnea fargesii                    | Blauschote                   | C 100-125                  |
| Deutzia gracilis                      | Maiblumenstrauch             | C2 30-40                   |
| Deutzia gracilis                      | Maiblumenstrauch             | C2 40-60                   |
| Deutzia hybr. 'Mont Rose'             | Rosendeutzie                 | Str 2xv Co 60-80           |
| Deutzia kalmiflora                    | Kalmen-Deutzie               | 40-60                      |
| Deutzia kalmiflora                    | Kalmen-Deutzie               | C 40-60                    |
| Deutzia kalmiflora                    | Kalmen-Deutzie               | Str 2xv Co 40-60           |

|                                     |                             |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Deutzia magnifica                   | hohe Deutzie                | C 4 60-100           |
| Deutzia magnifica                   | hohe Deutzie                | Str 2xv Co 125-150   |
| Deutzia magnifica                   | hohe Deutzie                | Str 3xv mb h 175-200 |
| Deutzia 'Mont Rose'                 | Rosen-Deutzie               | C 60-80              |
| Deutzia rosea                       | niedrige Deutzie            | 40-60                |
| Deutzia rosea                       | niedrige Deutzie            | Str 2xv Co 40-60     |
| Deutzia rosea                       | niedrige Deutzie            | Str 2xv Co 80-100    |
| Deutzia scabra 'Plena'              | gefüllter Sternchenstrauch  | 60-100               |
| Deutzia scabra 'Plena'              | gefüllter Sternchenstrauch  | C 4 60-100           |
| Deutzia scabra 'Plena'              | gefüllter Sternchenstrauch  | Str 2xv Co 125-150   |
| Deutzia scabra 'Plena'              | gefüllter Sternchenstrauch  | Str 3xv mb h 175-200 |
| Eleagnus pungens 'Maculata'         | Buntlaubige Ölweide         | C 3 40-60            |
| Enkianthus campanulatus             | Prachtglocke                | C 40-60              |
| Enkianthus campanulatus 'Ruby Glow' | Prachtglocke                | Str 2xv Co h 60-80   |
| Erica carnea 'Vivelli'              | Schneeheide, rot            | P 0,5 10-15          |
| Erica carnea 'Winter Beauty'        | Schneeheide, rosa           | P 0,5 10-15          |
| Erica carnea 'Winter Beauty'        | Schneeheide, rosa           | P 0,5 10-15          |
| Erica cinerea 'Isabell'             | Schneeheide, weiß           | P 0,5 10-15          |
| Euonymus alatus                     | geflügelter Spindelstrauch  | mB 60-80             |
| Euonymus alatus                     | geflügelter Spindelstrauch  | mB 80-100            |
| Euonymus alatus 'Compactus'         | geflügelter Spindelstrauch  | C 40-60              |
| Euonymus alatus 'Compactus'         | geflügelter Spindelstrauch  | C 30-40              |
| Euonymus europaeus                  | europäisches Pfaffenhütchen | C 60-100             |
| Euonymus europaeus                  | europäisches Pfaffenhütchen | C 60-100             |
| Euonymus europaeus                  | europäisches Pfaffenhütchen | Str 2xv Co 100-125   |
| Euonymus europaeus                  | europäisches Pfaffenhütchen | 60-100               |

|  |                                |                               |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Euonymus europaeus</b>                  | europäisches Pfaffenhütchen    | IStr 70-90                    |
| <b>Euonymus europaeus</b>                  | Pfaffenhütchen                 | Sol 3xv mb h 175-200          |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'</b>  | weißbunte Kriechspindel        | P 0,5 10-15                   |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'</b>  | weißbunte Kriechspindel        | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'</b>  | weißbunte Kriechspindel        | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald Gold'</b>    | gelbbunte Kriechspindel        | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald ´n Gold'</b> | gelbe Kriechspindel            | Bu 2xv Co br 20-25            |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald ´n Gold'</b> | gelbe Kriechspindel            | mB 25-30                      |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald ´n Gold'</b> | gelbe Kriechspindel            | Bu 2xv Co br 15-20            |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald ´n Gold'</b> | gelbe Kriechspindel            | Bu 2xv Co br 20-25            |
| <b>Euonymus fortunei 'Emerald ´n Gold'</b> | gelbe Kriechspindel            | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| <b>Euonymus fortunei 'Sunspott'</b>        | weißbunte Kriechspindel        | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 60 |
| <b>Euonymus fortunei 'Vegetus'</b>         | immergrüne Kriechspindel       | 40-60                         |
| <b>Euonymus fortunei 'Vegetus'</b>         | immergrüne Kriechspindel       | 40-60                         |
| <b>Euonymus fortunei 'Yellowstar'</b>      | Kriechspindel, Blätter gelb m. | P1 20-30                      |
| <b>Euonymus japonicus 'Maurice'</b>        | gelbbunte Kriechspindel        | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| <b>Euonymus japonicus 'Maurice'</b>        | gelbbunte Kriechspindel        | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| <b>Exochorda macrantha 'The Bride'</b>     | The Bride Prunkspiere          | Co 40-60                      |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | S 3j Co h 60-80               |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | C 100-125                     |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | IHei 100-125                  |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | IHei 1xv 60-80                |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | IHei 1xv 80-100               |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | Hei 125-150                   |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | Hei 150-175                   |
| <b>Fagus sylvatica</b>                     | Rotbuche                       | Hei 175-200                   |

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Fagus sylvatica</b>                        | Rotbuche                               | Hei 200-225                        |
| <b>Fagus sylvatica</b>                        | Rotbuche                               | Hei 225-250                        |
| <b>Fagus sylvatica</b>                        | Rotbuche                               | H mb 10-12                         |
| <b>Fagus sylvatica</b>                        | Rotbuche                               | 2xv mb 200-225                     |
| <b>Fagus sylvatica 'Asplenifolia'</b>         | Farnblättrige<br>Rotbuche              | mb h 125-150                       |
| <b>Fagus sylvatica 'Asplenifolia'</b>         | Farnblättrige<br>Rotbuche              | mb h 150-175                       |
| <b>Fagus sylvatica 'Asplenifolia'</b>         | Farnblättrige<br>Rotbuche              | mb h 30-40                         |
| <b>Fagus sylvatica 'Asplenifolia'</b>         | Farnblättrige<br>Rotbuche              | mb h 40-50                         |
| <b>Fagus sylvatica 'Asplenifolia'</b>         | Farnblättrige<br>Rotbuche              | mb h 80-100                        |
| <b>Fagus sylvatica purpurea</b>               | Blutbuche                              | Hei 2xv mB 100-125                 |
| <b>Fagus sylvatica purpurea</b>               | Blutbuche                              | lHei 1xv 60-80                     |
| <b>Fagus sylvatica purpurea</b>               | Blutbuche                              | H 3xv mDb 25-30                    |
| <b>Fagus sylvatica purpurea</b>               | Blutbuche                              | H 3xv mDb 35-40                    |
| <b>Fagus sylvatica purpurea</b>               | Blutbuche                              | Sol 4xv mb br 100-150 h<br>250-300 |
| <b>Fagus sylvatica purpurea</b>               | Blutbuche                              | Sol 4xv mb br 200-250 h<br>400-450 |
| <b>Fagus sylvatica 'Purpurea<br/>Pendula'</b> | Hänge-Blutbuche                        | Hei Co h 80-100                    |
| <b>Fagus sylvatica 'Purpurea<br/>Pendula'</b> | Hänge-Blutbuche                        | Sth 150 3xv Co 12-14               |
| <b>Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'</b>        | Rotbuche, braunrot<br>Säulenform       | C3 60-80                           |
| <b>Forsythia 'Golden Times'</b>               | Forsythie, Blatt<br>gelb               | C 30-40                            |
| <b>Forsythia intermedia 'Lynwood'</b>         | Forsythie                              | 60-100                             |
| <b>Forsythia intermedia 'Lynwood'</b>         | Forsythie                              | C 60-100                           |
| <b>Forsythia intermedia 'Lynwood'</b>         | Forsythie, gefloch-<br>tener Hochstamm | Str 2xv mb h 150-175               |
| <b>Forsythia intermedia 'Lynwood'</b>         | Forsythie                              | Sol 3xv mB 125-150                 |
| <b>Forsythia intermedia 'Spectabilis'</b>     | Forsythie                              | 60-100                             |
| <b>Forsythia intermedia 'Spectabilis''</b>    | Forsythie                              | C 60-100                           |
| <b>Forsythia 'Week End'</b>                   | Forsythie                              | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth<br>80   |



|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <b>Fothergilla gardenii</b>             | niedriger Federbuschstrauch | C 4 40-60  |
| <b>Fothergilla gardenii</b>             | niedriger Federbuschstrauch | C 3 30-40  |
| <b>Fothergilla major</b>                | hoher Federbuschstrauch     | C 3 30-40  |
| <b>Fothergilla major</b>                | Hoher Federbuschstrauch     | Co 60-80   |
| <b>Fraxinus excelsior</b>               | Esche                       | IHei 1xv 80-100                                      |
| <b>Gaultheria procumbens</b>            | Scheinbeere                 | P 0,5 8-12   |
| <b>Genista tinctoria</b>                | Färber-Ginster              | Str 2xv tb h 40-60                                   |
| <b>Genista tinctoria 'Plena'</b>        | gefüllter Färber-Ginster    | Co 20-30   |
| <b>Gleditsia triacanthos</b>            | Lederhülsenbaum             | Sol Stbu 4xv br 150-200, 20-25. h400-500. Cont 750 l |
| <b>Gleditsia triacanthos 'Rubylace'</b> | rotblättrige Gleditschie    | Co Hei 200-250                                       |
| <b>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b> | Gold-Gleditschie            | H 8-10   |
| <b>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b> | Gold-Gleditschie            | C H 14-16  |
| <b>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b> | Gold-Gleditschie            | Co Hei 200-250                                       |
| <b>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b> | Gold-Gleditschie            | Co Hei 250-300                                       |
| <b>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b> | Gold-Gleditschie            | H mDb 16-18  |
| <b>Hamamelis intermedia 'Diane'</b>     | Zaubernuß, rot              | C 3 40-60  |
| <b>Hamamelis intermedia 'Diane'</b>     | Zaubernuß, rot              | C 3 60-80  |
| <b>Hamamelis intermedia 'Jelena'</b>    | Zaubernuß, rot              | C 3 80-100   |
| <b>Hamamelis intermedia 'Pallida'</b>   | Zaubernuß, schwefelgelb     | C 3 40-60  |
| <b>Hamamelis intermedia 'Pallida'</b>   | Zaubernuß, schwefelgelb     | C 3 60-80  |
| <b>Hedera colchica 'Arborescens'</b>    | Strauchefeu                 | Bu 2xv Co h 40-50, br 30-40                          |
| <b>Hedera helix 'Arborescens'</b>       | Strauchefeu                 | C 3 20-30  |
| <b>Hedera helix 'Arborescens'</b>       | Strauchefeu                 | C 3 30-40  |
| <b>Hibiscus syriacus 'Blue Bird'</b>    | Garten-Eibisch, blau        | C 40-60  |
| <b>Hibiscus syriacus 'Blue Bird'</b>    | Garten-Eibisch, blau        | C 40-60  |
| <b>Hibiscus syriacus 'Blue Bird'</b>    | Garten-Eibisch, blau        | Co 60-80   |



|  |                                      |                                   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Hibiscus syriacus 'Blue Bird'          | Garten-Eibisch, blau                 | Sta C7,5 Krone mehrj. -80         |
| Hibiscus syriacus 'Hamabo'             | Garten-Eibisch, blaßrosa, rotes      | C 7,5 60-80                       |
| Hibiscus syriacus 'Marina'             | Garten-Eibisch, blaulila, rotes Herz | Sol C15 80-100                    |
| Hibiscus syriacus 'Red Heart'          | Garten-Eibisch, weiß                 | C3 40-60                          |
| Hibiscus syriacus 'Red Heart'          | Garten-Eibisch, weiß                 | C3 40-60                          |
| Hibiscus syriacus 'Red Heart'          | Garten-Eibisch, weiß                 | Co 60-80                          |
| Hibiscus syriacus 'Red Heart'          | Garten-Eibisch, weiß                 | Sta C7,5 Krone mehrj. -80         |
| Hibiscus syriacus 'Russian Violett'    | Garten-Eibisch, rot violett          | C3 40-60                          |
| Hibiscus syriacus 'Woodbridge'         | Garten-Eibisch, rot                  | C 40-60                           |
| Hibiscus syriacus 'Woodbridge'         | Garten-Eibisch, rot                  | Sta C7,5 Krone mehrj. -80         |
| Hippophae rhamnoides                   | Sanddorn                             | Str 2xv Co 80-100                 |
| Hippophae rhamnoides 'Leikora'         | Sanddorn, weiblich                   | C3 100-150                        |
| Hippophae rhamnoides 'Pollmix'         | Sanddorn, männlich                   | C3 100-150                        |
| Hydrangea arborescens 'Annabelle'      | Ballhortensie, Rückschnitt im        | C3 30-40                          |
| Hydrangea arborescens 'Annabelle'      | Ballhortensie, Rückschnitt im        | C3 40-60                          |
| Hydrangea hovaria 'Hobella'            | Bauerhortensie, 3 Farben, rosa,      | C 30-40                           |
| Hydrangea macrophylla 'Alpenglühén'    | Bauerhortensie, rot, kein            | C 30-40                           |
| Hydrangea macrophylla 'Alpenglühén'    | Bauerhortensie, rot, kein            | C 30-40                           |
| Hydrangea macrophylla 'Alpenglühén'    | Bauerhortensie, rosa, kein           | Sol C 20 60-80 Schöne Pflanzen !! |
| Hydrangea macrophylla 'Blaumeise'      | Bauerhortensie, blau, kein           | C 30-40                           |
| Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'   | Bauerhortensie, rosa, kein           | C 30-40                           |
| Hydrangea macrophylla 'Endless Summer' | Bauerhortensie, rosa/ blau,          | C 20-30                           |
| Hydrangea macrophylla 'Hamburg'        | Bauerhortensie, blau, kein           | C 30-40                           |
| Hydrangea macrophylla 'Leuchtfeuer'    | Hortensie, rot ballförmig            | 30-40                             |
| Hydrangea macrophylla 'Tovelit'        | Bauerhortensie, rosa, kein           | C 3 30-40                         |
| Hydrangea macrophylla 'Tovelit'        | Bauerhortensie, rosa, kein           | C 30-40                           |

|                                    |                                    |                         |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Hydrangea paniculata 'Kyushu'      | Rispenhortensie,<br>Rückschnitt im | C3 40-60                |
| Hydrangea paniculata 'Kyushu'      | Rispenhortensie,<br>Rückschnitt im | C3 60-80                |
| Hydrangea paniculata 'Limelight'   | Rispenhortensie,<br>Rückschnitt im | C 40-60                 |
| Hydrangea quercifolia              | Eichenblatt-<br>Hortensie          | C 3 40-60               |
| Hydrangea sargentiana              | Samthortensie                      | C3 30-40                |
| Hydrangea sargentiana              | Samthortensie                      | C3 40-60                |
| Hydrangea serrata 'Bluebird'       | Bauerhortensie,<br>blau 8-9. kein  | C 30-40                 |
| Hydrangea serrata 'Bluebird'       | Bauerhortensie,<br>blau 8-9. kein  | C 30-40                 |
| Hydrangea serrata 'Bluebird'       | Bauerhortensie,<br>blau 8-9. kein  | Sol 3xv Co h 60-80      |
| Hypericum adros. 'Excellent Flair' | Mannsblut                          | C5 60-80                |
| Ilex aquif. Argentea Marginata '   | weißbunte<br>Stechpalme            | 40-60                   |
| Ilex aquif. Argentea Marginata '   | weißbunte<br>Stechpalme            | 60-80                   |
| Ilex aquifolium                    | Stechhülse,<br>Stämmchen           | Bu 3xv Co Sth 80, h 175 |
| Ilex aquifolium 'Golden van Tol'   | gelbbunte<br>Stechpalme            | 40-60                   |
| Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'     | Stechpalme                         | C 100-125               |
| Ilex aquifolium 'White Cream'      | Stechpalme,<br>weißbunt            | C 3 20-30               |
| Ilex attenuata 'Sunny Foster'      | gelbe Stechpalme                   | C 3 60-80               |
| Ilex crenata 'Convexa'             | Japanische<br>Stechpalme           | C 25-30                 |
| Ilex crenata 'Convexa'             | Löffel-Ilex                        | C 30-40                 |
| Ilex crenata 'Fastigiata'          | Japanische<br>Säulenhülse          | C 3 50-60               |
| Ilex crenata 'Green Lustre'        | Löffelilex                         | C 40-50                 |
| Ilex crenata 'Stokes'              | Japanische<br>Säulenhülse          | Sta C 2,5 Kugel         |
| Ilex meservae                      | Strauchhülse                       | Bu 2xv mb h 60-80       |
| Ilex meservae                      | Strauchhülse                       | Sol 3xv mb h 80-100     |
| Ilex meservae 'Blue Prince'        | Strauchhülse                       | Sol 3xv Co h 150-175    |
| Ilex meservae 'Blue Prince'        | Strauchhülse                       | 2xv h 30-40             |

|                                      |                               |   |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Ilex meservae 'Blue Prince'</b>   | Strauchhülse                  | C 60-80   |
| <b>Ilex meservae 'Blue Prince'</b>   | Strauchhülse                  | Sol 3xv Co h 150-175,<br><b>Sonderpreis !!!</b> |
| <b>Ilex meservae 'Blue Princess'</b> | Stechpalme,<br>weiblich       | Sol 3xv mb h 100-125                            |
| <b>Ilex meservae 'Blue Princess'</b> | Stechpalme,<br>weiblich       | C 25 100-125                                    |
| <b>Ilex meservae 'Heckenfee'</b>     | Stechpalme<br>WEIBLICH        | C3 60-80  |
| <b>Ilex meservae 'Heckenfee'</b>     | Stechpalme<br>WEIBLICH        | C 100-125                                       |
| <b>Ilex meservae, Stämmchen</b>      | Strauchhülse                  | Sol 3xv mB h 80-100                             |
| <b>Itea virginica 'Little Henry'</b> | Rosmarinweide                 | C 30-40   |
| <b>Itea virginica 'Little Henry'</b> | Rosmarinweide                 | C 40-60   |
| <b>Jasminum nudiflorum</b>           | Winter-Jasmin                 | P 1,5 40-60                                     |
| <b>Juglans regia</b>                 | Walnuß                        | H 3xv mDb 10-12                                 |
| <b>Juglans regia</b>                 | Walnuß                        | H 3xv mDb 12-14                                 |
| <b>Juglans regia</b>                 | Walnuß,<br><b>Sonderpreis</b> | H Sol 4xv Co 25-30                              |
| <b>Kerria japonica</b>               | Ranunkelstrauch               | C 80-100  |
| <b>Kerria japonica</b>               | gefüllter<br>Ranunkelstrauch  | mB 100-125                                      |
| <b>Kerria japonica 'Pleniflora'</b>  | gefüllter<br>Ranunkelstrauch  | C 3 60-100                                      |
| <b>Kolkwitzia amabilis</b>           | Kolkwitzie                    | C 3 60-100                                      |
| <b>Kolkwitzia amabilis</b>           | Kolkwitzie                    | Str 2xv Co h 125-150                            |
| <b>Laburnum watereri 'Vossii'</b>    | Edel-Goldregen                | C3 40-60  |
| <b>Laburnum watereri 'Vossii'</b>    | Edel-Goldregen                | C5 60-100                                       |
| <b>Laburnum watereri 'Vossii'</b>    | Edelgoldregen                 | H 3xv Co 7-8                                    |
| <b>Lespedeza thunbergii</b>          | Buschklée                     | C 40-60   |
| <b>Lespedeza thunbergii</b>          | Buschklée                     | Co 60-100                                       |
| <b>Ligustrum ovalifolium</b>         | Wintergrüner<br>Liguster      | Str 2xv Co h 100-125                            |
| <b>Ligustrum ovalifolium</b>         | Wintergrüner<br>Liguster      | Str 2xv Co h 60-80                              |
| <b>Ligustrum ovalifolium</b>         |                               | lstr 5 Tr 50-80                                 |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ligustrum ovalifolium                         | Wintergrüner Liguster | I Str 1xv Co h 60-100 |
| Ligustrum ovalifolium                         | Wintergrüner Liguster | I Hei 1xv 60-100      |
| Ligustrum ovalifolium 'Argenteum'             | Silber-Liguster       | C 60-80               |
| Ligustrum ovalifolium 'Argenteum'             | Silber-Liguster       | C 7,5 80-100          |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum'                | Gold-Liguster         | C 60-80               |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum'                | Gold-Liguster         | Co h 80-100           |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum'                | Gold-Liguster         | mB 80-100             |
| Ligustrum vulgare                             | gemeiner Liguster     | Str 2xv Co h 30-40    |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens'                | Wintergrüner Liguster | Str 2xv Co 80-100     |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens'                | Wintergrüner Liguster | I Hei 1xv 60-100      |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens'                | Wintergrüner Liguster | mB 80-100             |
| Liquidambar styraciflua                       | Amberbaum             | C 60-80               |
| Liquidambar styraciflua                       | Amberbaum             | C 150-200             |
| Liquidambar styraciflua                       | Amberbaum             | mB 175-200            |
| Liquidambar styraciflua                       | Amberbaum             | mB 250-300            |
| Liquidambar styraciflua                       | Amberbaum             | He 3xv Co 250-300     |
| Liquidambar styraciflua                       | Amberbaum             | C 80-100              |
| Liquidambar styraciflua 'Albomarginata Manon' | weißbunter Amberbaum  | He 3xv Co 200-250     |
| Liriodendron tulipifera                       | Tulpenbaum            | mB 200-250            |
| Liriodendron tulipifera                       | Tulpenbaum            | mB 250-300            |
| Lonicera heckrottii                           | Feuer-Geißblatt, rot  | C 60-100              |
| Lonicera heckrottii 'Goldflame'               | Feuer-Geißblatt, gelb | C 60-100              |
| Lonicera korolkowii 'Zabelii'                 | Heckenkirsche         | 60-100                |
| Lonicera korolkowii 'Zabelii'                 | Heckenkirsche         | C 60-100              |
| Lonicera nitida 'Maigrün'                     | Heckenkirsche         | C 20-30               |
| Lonicera xylosteum                            | Gemeine Heckenkirsche | 60-100                |

|                                      |                                |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Lonicera xylosteum                   | Gemeine<br>Heckenkirsche       | C 60-100                               |
| Magnolia fraseri 'George Henry Kern' | Magnolie                       | mB h 100-125                           |
| Magnolia fraseri 'George Henry Kern' | Magnolie                       | mB h 100-125                           |
| Magnolia grandiflora                 | immergrüne<br>Magnolie         | C 10 150-175                           |
| Magnolia lil. 'Nigra'                | Purpur-Magnolie                | C 5 125-150                            |
| Magnolia liliiflora 'Betty'          | Purpur-Magnolie,<br>violettrot | C 60-80                                |
| Magnolia liliiflora 'Susan'          | Purpur-Magnolie,<br>violettrot | C 100-125                              |
| Magnolia sieboldii                   | Sommermagnolie                 | Co 100-125                             |
| Magnolia sieboldii                   | Sommermagnolie                 | C 7,5 60-80                            |
| Magnolia soulangiana                 | Gartenmagnolie                 | mB h 100-125                           |
| Magnolia soulangiana                 | Gartenmagnolie                 | mB h 125-150                           |
| Magnolia soulangiana                 | Gartenmagnolie                 | C 4 60-80                              |
| Magnolia soulangiana                 | Gartenmagnolie                 | C 4 80-100                             |
| Magnolia stellata                    | Strernmagnolie                 | Str 3xv Co h 80-100                    |
| Magnolia stellata                    | Sternmagnolie                  | Str 3xv mb h 60-80,<br>Sonderpreis !!! |
| Magnolia stellata                    | Sternmagnolie                  | C 3 60-80                              |
| Magnolia 'Yellow River'              | Magnolie, gelb                 | C 7,5 80-100                           |
| Mahonia aquifolium                   | Mahonie                        | mb h 80-100                            |
| Mahonia aquifolium                   | Mahonie                        | Str 2xv mb h 60-80                     |
| Mahonia aquifolium                   | Mahonie                        | Str 3xv h 60-80                        |
| Mahonia aquifolium                   | Mahonie                        | Str 2xv Co h 40-60                     |
| Mahonia aquifolium                   | Mahonie                        | Str 2xv mb h 40-60                     |
| Mahonia aquifolium                   | Mahonie                        | Str 2xv mb h 30-40                     |
| Mahonia aquifolium                   | Mahonie                        | oB 40-60                               |
| Mahonia aquifolium 'Apollo'          | Mahonie                        | C 2 30-40                              |
| Mahonia bealei                       | Schmuck-Mahonie                | Co 60-80                               |

|   |                                       |                               |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Malus ballerina 'Bolero'                          | Apfel                                 | Sol 3xv Co h 275-300          |
| Malus ballerina 'Bolero'                          | Apfel                                 | Sol 3xv Co h 275-300          |
| Malus 'Charlottae'                                | Zierapfel, Blüte rosa, Bl. grün       | Sol C 100-125                 |
| Malus 'Eleyi'                                     | Zierapfel Apfel, Blüte Weinrot, Blatt | C 80-100                      |
| Malus 'Eleyi'                                     | Zierapfel Apfel, Blüte Weinrot, Blatt | C 60-100                      |
| Malus 'Evereste'                                  | Zierapfel, Blüte weiß/rosa, Bl. grün  | C 60-100                      |
| Malus 'Evereste'                                  | Zierapfel, Blüte weiß/rosa, Bl. grün  | C 60-100                      |
| Malus 'Golden Hornet'                             | Zierapfel, Blüte weiß, Bl. grün       | C 60-100                      |
| Malus 'Golden Hornet'                             | Zierapfel, Blüte weiß, Bl. grün       | C 60-100                      |
| Malus 'Nicoline'                                  | Zierapfel, Blüte rot, Bl. Rot,        | C 60-100                      |
| Malus 'Nicoline'                                  | Zierapfel, Blüte rot, Bl. Rot,        | C 60-100                      |
| Malus 'Red Sentinel'                              | Zierapfel                             | C 60-100                      |
| Malus 'Rudolph'                                   | Zierapfel, rosarot                    | C 60-100                      |
| Malus sargentii                                   | Zierapfel, rosa                       | mB h 175-200, br 250-275      |
| Nothofagus antarctica                             | Pfennigbuche                          | C 3 60-80                     |
| Nothofagus antarctica                             | Pfennigbuche                          | Co 225-250                    |
| Olea europaea                                     | Olive                                 | Sth.120-140 C50 (Foto)        |
| Pachysandra terminalis                            | Schattengrün                          | mtb Tr 5-7                    |
| Paeonia suffruticosa 'Mme. Stuart Low'            | Strauchpaeonie                        | P 1,5                         |
| Paeonia suffruticosa Ersatz für 'Mme. Stuart Low' | Strauchpaeonie                        | C 7 5 Triebe, Sonderpreis !!! |
| Paeonia suffruticosa in Sorten, pink gefüllt      | Strauchpaeonie, pink gefüllt          | P 1,5                         |
| Paeonia suffruticosa in Sorten, weiß gefüllt      | Strauchpaeonie, weiß gefüllt          | P 1,5                         |
| Parrotia persica                                  | Eisenholzbaum                         | Co 175-200                    |
| Pernettya mucronata 'Alba'                        | Torfmyrte, weiß                       | Co 30-40                      |
| Pernettya mucronata 'Purpurea'                    | Torfmyrte, rot                        | Co 30-40                      |
| Philadelphus coronarius                           | Bauernjasmin                          | C 60-100                      |

|  |                                     |                      |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Philadelphus coronarius                | Bauernjasmin                        | 60-100               |
| Philadelphus coronarius                | Bauernjasmin                        | Str 3xv mb h 175-200 |
| Philadelphus coronarius                | Bauernjasmin                        | Str 3xv mb h 200-250 |
| Philadelphus coronarius                | Bauernjasmin                        | Str 2xv mb h 150-175 |
| Philadelphus 'Dame Blanche'            | halbhoher<br>Gartenjasmin           | Str 2xv Co 40-60     |
| Philadelphus 'Dame Blanche'            | halbhoher<br>Gartenjasmin           | C 80-100             |
| Philadelphus 'Manteau d' Hermine'      | niedriger<br>Gartenjasmin           | Str 2xv Co 40-60     |
| Philadelphus 'Manteau d' Hermine'      | niedriger<br>Gartenjasmin           | Str 2xv Co h 20-30   |
| Philadelphus 'Schneesturm'             | Gartenjasmin                        | C 60-100             |
| Philadelphus 'Schneesturm'             | Gartenjasmin                        | 60-100               |
| Philadelphus 'Schneesturm'             | Gartenjasmin                        | Sol 3xv mB 125-150   |
| Philadelphus 'Virginal'                | Gartenjasmin                        | C 40-60              |
| Philadelphus 'Virginal'                | Gartenjasmin                        | C 60-100             |
| Photinia fraseri 'Red Robin'           | Glanzmispel                         | C 100-125            |
| Photinia fraseri 'Red Robin'           | Glanzmispel                         | C 3 80-100           |
| Photinia fraseri 'Red Robin'           | Glanzmispel                         | C 4 60-100           |
| Phyllostachys aureosulcata spectabilis | gelbholziger<br>Baumbus             | C65 250              |
| Phyllostachys bissetii                 | Bambus,<br>dunkelgrün               | C50 225-250          |
| Phyllostachys nigra                    | Schwarzer Bambus                    | C 100-125            |
| Phyllostachys nigra                    | Schwarzer Bambus                    | C 125 - 150          |
| Phyllostachys nigra                    | Schwarzer Bambus                    | C 80-100             |
| Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'      | gelber Bambus                       | C 200-250            |
| Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'      | gelber Bambus                       | C 80-100             |
| Physocarpus opulifolius 'Diabolo'      | Blasenspiere                        | C 40-60              |
| Pieris floribunda                      | Schattenglöckchen,<br>Lavendelheide | Bu 2xv Co 40-60      |
| Pieris japonica 'Flaming Silver'       | weißbuntes<br>Schattenglöckchen     | C 25-30              |



|                                    |                                       |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Pieris japonica 'Forrest Flame'    | niedriges Schattenglöckchen           | C 30-40                   |
| Pieris japonica 'Little Heath'     | weißbuntes Schattenglöckchen          | P 0,5                     |
| Pieris japonica 'Mountain Fire'    | niedriges Schattenglöckchen           | C 15-20                   |
| Pieris japonica 'Mountain Fire'    | niedriges Schattenglöckchen           | C 30-40                   |
| Pieris japonica 'Mountain Fire'    | niedriges Schattenglöckchen           | C 40-60                   |
| Pieris japonica 'Mountain Fire'    | niedriges Schattenglöckchen           | Bu 2xv Co h 50-60         |
| Pieris japonica 'Mountain Fire'    | niedriges Schattenglöckchen           | Sol C 15 100-125          |
| Platanus acerifolia                | Platane                               | C Hei150-200              |
| Platanus acerifolia                | Platane                               | Co H 16-18                |
| Platanus acerifolia                | Platane                               | Hei 2xv 200-250           |
| Potentilla fruticosa 'Abbotswood'  | Fingerstrauch                         | P 1,5 20-30               |
| Potentilla fruticosa 'Goldfinger'  | Fingerstrauch, gelb                   | C 2 30-40                 |
| Potentilla fruticosa 'Goldfinger'  | Fingerstrauch, gelb                   | C 2 40-60                 |
| Potentilla fruticosa 'Goldfinger'  | Fingerstrauch, gelb                   | vStr. 40-60               |
| Potentilla fruticosa 'Goldstar'    | Fingerstrauch, gelb                   | P 1,5 30-40               |
| Potentilla fruticosa 'Kobold'      | Fingerstrauch, gelb                   | P 1,5 20-30               |
| Potentilla fruticosa 'Red Ace'     | Fingerstrauch, rot                    | P 1,5 20-30               |
| Potentilla fruticosa 'Royal Flush' | Fingerstrauch                         | P 1,5 20-30               |
| Potentilla fruticosa 'Royal Flush' | Fingerstrauch                         | P 1,5 30-40               |
| Prunus serrulata 'Shirotae'        | Zierkirsche, weiß                     | Co 175-200                |
| Prunus avium                       | Wild-Kirsche                          | lHei 1xv 100-150          |
| Prunus cerasifera 'Hessei'         | Wildpflaume, Blatt gelb gerandet, rot | Sta C7,5 Krone mehrj. -60 |
| Prunus cerasifera 'Nigra'          | Blutpflaume                           | Bu 2xv Co h 100-150       |
| Prunus cerasifera 'Nigra'          | Blutpflaume                           | C 60-100                  |
| Prunus cerasifera 'Nigra'          | Blutpflaume                           | C 60-100                  |
| Prunus laurocerasus 'Etna'         | Kirschlorbeer, hoch wachsend          | C 30-40                   |



|  |                              |                               |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Prunus laurocerasus 'Gajo'                     | Kirschlorbeer                | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| Prunus laurocerasus 'Gajo'                     | Kirschlorbeer                | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| Prunus laurocerasus 'Herbergii'                | Kirschlorbeer                | mB 30-40, br 30-40            |
| Prunus laurocerasus 'Herbergii'                | Kirschlorbeer                | mB 40-60, br 60-80            |
| Prunus laurocerasus 'Herbergii'                | Kirschlorbeer                | mB 80-100, br 60-80           |
| Prunus laurocerasus 'Herbergii'                | Kirschlorbeer                | mB 40-60, Br 30-40            |
| Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' Stämmchen   | Kirschlorbeer                | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth 80 |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | mB 20-30                      |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | mB 30-40                      |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | mB 40-50                      |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | mB 50-60                      |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | Sol 4xv mb br 125-150         |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | C br 30-40                    |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | C 60-80                       |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | C 30-40                       |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | C 40-50                       |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer, im Zierkübel  | Co Sth 80 br 60-70            |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'              | Kirschlorbeer                | mB Sth 80 Krone 40-50         |
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'             | Kirschlorbeer, hoch wachsend | C 30-40                       |
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'             | Kirschlorbeer, hoch wachsend | C 40-60                       |
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'             | Kirschlorbeer, hoch wachsend | C 60-80                       |
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'             | Kirschlorbeer, hoch wachsend | C 40-60                       |
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'             | Kirschlorbeer, hoch wachsend | C 100-125                     |
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'             | Kirschlorbeer, hoch wachsend | C 40-60                       |
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'             | Kirschlorbeer, hoch wachsend | C 20 125-150                  |
| Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla' | Kirschlorbeer                | mB 80-90                      |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| Prunus laurocerasus<br>'Schipkaensis Macrophylla' | Kirschlorbeer                   | Sol 3xv mb br 80-100                     |
| Prunus laurocerasus<br>'Schipkaensis Macrophylla' | Kirschlorbeer                   | C 7,5 80-100                             |
| Prunus laurocerasus<br>'Schipkaensis Macrophylla' | Kirschlorbeer                   | Sol 4xv Co h 175-200,<br>Sonderpreis !!! |
| Prunus laurocerasus<br>'Schipkaensis Macrophylla' | Kirschlorbeer                   | Sol 3xv mb br 100-125                    |
| Prunus padus                                      | Traubenkirsche                  | Str 2xv Co 125-150                       |
| Prunus persica 'Spring Glory'                     | Blüten-Pfirsich                 | Sta 80 C 5 Krone einj.                   |
| Prunus sargentii 'Accolade'                       | Zierkirsche                     | v Str. 60-100                            |
| Prunus sargentii 'Accolade'                       | Zierkirsche                     | Co 175-200                               |
| Prunus serrula                                    | Mahagonikirsche                 | Co 125-150                               |
| Prunus serrulata 'Amanogawa'                      | Säulenkirsche,<br>blaßrosa      | Co 175-200                               |
| Prunus serrulata 'Kanzan'                         | Nelkenkirsche                   | Sol 3xv mb h 300-350 br<br>300-350       |
| Prunus serrulata 'Kanzan'                         | Nelkenkirsche                   | 2xv 60-100                               |
| Prunus serrulata 'Kanzan'                         | Nelkenkirsche, rosa             | Co 175-200                               |
| Prunus serrulata 'Kiku-shidare-<br>zakura'        | hängende<br>Nelkenkirsche       | C H 12-14                                |
| Prunus spinosa                                    | Schlehe                         | Str 2xv Co h 60-100                      |
| Prunus spinosa                                    | Schlehe                         | lStr 70-90                               |
| Prunus triloba                                    | Mandelbäumchen                  | Co Sth 80                                |
| Pseudosasa japonica                               | immergrüner<br>Breitblattbambus | C 60-80                                  |
| Pseudosasa japonica                               | immergrüner<br>Breitblattbambus | C 80-100                                 |
| Pyracantha 'Orange Charmer'                       | Feuerdorn                       | C 2 60-80                                |
| Pyracantha 'Orange Glow'                          | Feuerdorn                       | C 2 60-80                                |
| Pyracantha Red Column                             | Feuerdorn                       | 60-80                                    |
| Pyracantha Red Column                             | Feuerdorn                       | 60-80                                    |
| Pyracantha 'Soleil d'Or'                          | Feuerdorn                       | C 2 60-80                                |
| Quercus palustris                                 | Sumpfeiche                      | H 2xv 12-14                              |
| Quercus palustris                                 | Sumpfeiche                      | He 2xv Co h 250-300                      |



|                                      |                                |                            |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Quercus robur                        | Stieleiche                     | C 300-350, Sonderpreis !!! |
| Quercus robur                        | Stieleiche                     | H 3xv mDb 12-14            |
| Quercus robur                        | Stieleiche                     | H 3xv mDb 14-16            |
| Quercus robur                        | Stieleiche                     | H 3xv mDb 16-18            |
| Quercus robur                        | Stieleiche                     | H 3xv mDb 18-20            |
| Quercus robur                        | Stieleiche                     | H 3xv mDb 20-25            |
| Quercus robur 'Fastigiata '          | Säuleneiche                    | 3xv mB 200-250             |
| Quercus robur 'Fastigiata Koster'    | Säuleneiche                    | Co 200-250                 |
| Quercus robur 'Fastigiata Koster'    | Säuleneiche                    | Co 250-300                 |
| Quercus rubra                        | amerik. Roteiche               | H 2xv Co 8-10              |
| Quercus rubra                        | amerik. Roteiche               | He 2xv Co h 250-275        |
| Quercus rubra                        | amerik. Roteiche               | H 2xv Co 8-10              |
| Quercus rubra                        | amerik. Roteiche               | He 2xv Co h 300-350        |
| Rhamnus frangula                     | Faulbaum                       | lStr 70-90                 |
| Rhamnus frangula 'Asplenifolia'      | geschlitzblättr.<br>Faulbaum   | C3 40-60                   |
| Rhamnus frangula 'Asplenifolia'      | geschlitzblättr.<br>Faulbaum   | Co125-150                  |
| Rhamnus frangula 'Asplenifolia'      | geschlitzblättr.<br>Faulbaum   | Sol C 40 150-200           |
| Rhododendron 'Gartendirektor Rieger' | Alpenrose, rosa                | Bu 4xv mb h 100-120        |
| Rhododendron 'Belkanto'              | Alpenrose,<br>orange-gelb      | mB 25-30                   |
| Rhododendron 'Belkanto'              | Alpenrose,<br>orange-gelb      | mB 40-50                   |
| Rhododendron 'Belkanto'              | Alpenrose,<br>orange-gelb      | mB 40-50                   |
| Rhododendron 'Blue Peter'            | Alpenrose,<br>helllavendelblau | 40-50                      |
| Rhododendron 'Blue Peter'            | Alpenrose, hellblau            | mB 25-30                   |
| Rhododendron 'Blue Peter'            | Alpenrose, hellblau            | mB 30-40                   |
| Rhododendron 'Blue Peter'            | Alpenrose,<br>helllavendelblau | 50-60                      |
| Rhododendron 'Brasilia'              | Alpenrose, orange              | mB 30-40                   |



|  |                                  |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Rhododendron 'Brasilia'                    | Alpenrose,orange                 | mB 25-30          |
| Rhododendron 'Brasilia'                    | Alpenrose,orange                 | mB 30-40          |
| Rhododendron 'Brigitte'                    | Alpenrose, weiß<br>mit rosa Saum | 50-60             |
| Rhododendron 'Brigitte'                    | Alpenrose, weiß<br>mit rosa Saum | 60-70             |
| Rhododendron 'Brigitte'                    | Alpenrose, weiß<br>mit rosa Saum | mB 25-30          |
| Rhododendron 'Brigitte'                    | Alpenrose, weiß<br>mit rosa Saum | mB 30-40          |
| Rhododendron 'Brigitte'                    | Alpenrose, weiß<br>mit rosa Saum | mB 30-40          |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Boursalt'     | Alpenrose, lila                  | 5xv mb h 100-120  |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Boursalt'     | Alpenrose, lila                  | 5xv mb h 120-140  |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Grandiflorum' | Alpenrose, lila                  | 50-60             |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Grandiflorum' | Alpenrose, lila                  | 80-90             |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Grandiflorum' | Alpenrose, lila                  | Bu 3xv mb h 70-80 |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Grandiflorum' | Alpenrose, lila                  | 90-100            |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Grandiflorum' | Alpenrose, lila                  | mB 40-50          |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Grandiflorum' | Alpenrose, lila                  | mB 25-30          |
| Rhododendron 'Catawbiense<br>Grandiflorum' | Alpenrose, lila                  | mB 40-50          |
| Rhododendron 'Cosmopolitan'                | Alpenrose, rosa                  | mB 40-50          |
| Rhododendron 'Cosmopolitan'                | Alpenrose, rosa                  | mB 25-30          |
| Rhododendron 'Cosmopolitan'                | Alpenrose, rosa                  | mB 40-50          |
| Rhododendron 'Cunningham´s<br>White'       | Alpenrose, weiß                  | 80-90             |
| Rhododendron 'Cunningham´s<br>White'       | Alpenrose, weiß                  | 40-50             |
| Rhododendron 'Cunningham´s<br>White'       | Alpenrose, weiß                  | 50-60             |
| Rhododendron 'Cunningham´s<br>White'       | Alpenrose, weiß                  | Bu 3xv mb h 70-80 |
| Rhododendron 'Cunningham´s<br>White'       | Alpenrose, weiß                  | Bu 3xv mb h 80-90 |
| Rhododendron 'Cunningham´s<br>White'       | Alpenrose,weiß                   | mB 30-40          |
| Rhododendron 'Cunningham´s<br>White'       | Alpenrose, weiß                  | 5xv mb h 100-120  |

|                                    |                            |                                      |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Rhododendron 'Cunningham 's White' | Alpenrose, weiß            | 80-90                                |
| Rhododendron 'Cunningham 's White' | Alpenrose, weiß            | Bu 3xv mb h 80-90, Oldenburgware !!! |
| Rhododendron 'Cunningham 's White' | Alpenrose, weiß            | mB 25-30                             |
| Rhododendron 'Cunningham 's White' | Alpenrose, weiß            | mB 30-40                             |
| Rhododendron 'Cunningham 's White' | Alpenrose, weiß            | Bu 3xv mb h 80-90, Oldenburgware !!! |
| Rhododendron 'Cunningham 's White' | Alpenrose, weiß            | C 50-60                              |
| Rhododendron 'Diadem'              | Alpenrose, hellilarosa mit | 40-50                                |
| Rhododendron 'Diadem'              | Alpenrose, hellilarosa mit | 50-60                                |
| Rhododendron 'Diadem'              | Alpenrose, hellilarosa mit | mB 40-50                             |
| Rhododendron 'Diadem'              | Alpenrose, hellilarosa mit | mB 25-30                             |
| Rhododendron 'Diadem'              | Alpenrose, hellilarosa mit | mB 40-50                             |
| Rhododendron 'Direktor E. Hjelm'   | Alpenrose, rubinrosa       | Bu 4xv mb h 100-110                  |
| Rhododendron 'Dr. Hc Dresselhuys'  | Alpenrose, purpurrot       | 50-60                                |
| Rhododendron 'Dr. Hc Dresselhuys'  | Alpenrose, purpurrot       | 60-70                                |
| Rhododendron 'English Roseum'      | Alpenrose, rosa            | 50-60                                |
| Rhododendron 'English Roseum'      | Alpenrose, rosa            | 70-80                                |
| Rhododendron 'Feuerwerk'           | Azalee, rot, innen orange  | 100-110                              |
| Rhododendron 'Feuerwerk'           | Azalee, rot, innen orange  | 70-80                                |
| Rhododendron 'Fridoline'           | Azalee, reinrot            | C5 30-40                             |
| Rhododendron 'Gibraltar'           | Alpenrose, kupferorange    | mB 40-50                             |
| Rhododendron 'Gibraltar'           | Alpenrose, kupferorange    | mB 25-30                             |
| Rhododendron 'Gibraltar'           | Alpenrose, kupferorange    | mB 40-50                             |
| Rhododendron 'Golden Sunset'       | Azalee, hellgelb           | 70-80                                |
| Rhododendron 'Golden Sunset'       | Azalee, hellgelb           | 80-90                                |
| Rhododendron 'Goldpracht'          | Alpenrose, gelb            | mB 40-50                             |
| Rhododendron 'Goldpracht'          | Alpenrose, gelb            | mB 25-30                             |

|                                       |                                      |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Rhododendron 'Goldpracht'             | Alpenrose, gelb                      | mB 40-50              |
| Rhododendron 'Gomer Waterer'          | Alpenrose, reinweiß                  | 50-60                 |
| Rhododendron 'Gomer Waterer'          | Alpenrose, reinweiß                  | 60-70                 |
| Rhododendron 'Graf Lennart'           | Jungware                             | mB 70-80, Sonderpreis |
| Rhododendron 'Graf Lennart'           | Jungware                             | mB 80-90, Sonderpreis |
| Rhododendron 'Graf Lennart'           | Alpenrose, reingelb                  | 40-50                 |
| Rhododendron 'Graf Lennart'           | Alpenrose, reingelb                  | 60-70                 |
| Rhododendron 'Hachmann´s Feuerschein' | Alpenrose, rot                       | 60-70                 |
| Rhododendron 'Hachmann´s Feuerschein' | Alpenrose, rot                       | 70-80                 |
| Rhododendron 'Homebush'               | Azalee, reinrosa                     | 60-70                 |
| Rhododendron 'Homebush'               | Alpenrose, reinrosa                  | mB 30-40              |
| Rhododendron 'Homebush'               | Alpenrose, reinrosa                  | mB 60-70              |
| Rhododendron 'Homebush'               | Alpenrose, reinrosa                  | mB 60-70              |
| Rhododendron impeditum                | Alpenrose, hellviolett               | C 2 15-20             |
| Rhododendron insigne                  | Alpenrose, rosa                      | Bu 3xv mb h 80-100    |
| Rhododendron 'Kalinka'                | Alpenrose, außen hellrot, innen rosa | mB 30-40              |
| Rhododendron 'Kalinka'                | Alpenrose, außen hellrot, innen rosa | mB 25-30              |
| Rhododendron 'Kalinka'                | Alpenrose, außen hellrot, innen rosa | mB 30-40              |
| Rhododendron 'Kalinka'                | Alpenrose, außen hellrot, innen rosa | Sth 60 30-40          |
| Rhododendron 'Kermesina'              | Azalee, hellrot                      | Bu 3xv mb h 30-40     |
| Rhododendron 'Kermesina'              | Azalee, rubinrosa                    | C2,5 20-25            |
| Rhododendron 'Kermesina Alba'         | Azalee, weiß                         | C2,5 20-25            |
| Rhododendron 'Klondyke'               | Azalee, bronzegelb                   | 50-60                 |
| Rhododendron 'Klondyke'               | Azalee, bronzegelb                   | 60-70                 |
| Rhododendron lut. 'Golden Sunset'     | Azalee, hellgelb                     | C 40-50               |
| Rhododendron lut. 'Goldtopas'         | Azalee, hellgelb                     | C 40-50               |

|  |                               |                                    |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Rhododendron mollis sinensis           | Azalee, gelb                  | Bu 2xv Co h 80-100                 |
| Rhododendron 'Nova Zembla'             | Alpenrose, rot                | Bu 4xv mb h 110-120                |
| Rhododendron 'Nova Zembla'             | Alpenrose, rot                | Bu 4xv mb h 120-130                |
| Rhododendron 'Nova Zembla'             | Alpenrose, rot                | Bu 4xv mb h 120-130                |
| Rhododendron 'Nova Zembla'             | Alpenrose, rot                | Bu 4xv mb h 130-140                |
| Rhododendron 'Nova Zembla'             | Alpenrose, rot                | Bu 4xv mb h 60-70                  |
| Rhododendron 'Nova Zembla'             | Alpenrose, rot                | Bu 4xv mb h 70-80                  |
| Rhododendron pontica                   | Pontische Azalee,<br>gelb     | mB 70-80                           |
| Rhododendron ponticum 'Blue Peter'     | Azalee, violett-blau          | Bu 3xv mb br 50-60,<br>Sonderpreis |
| Rhododendron ponticum 'Daviesii'       | Duft- Azalee,<br>cremeweiß    | mB 60-70                           |
| Rhododendron ponticum 'Gibraltar'      | Duft- Azalee,<br>kupferorange | mB 60-70                           |
| Rhododendron ponticum 'Glowing Embers' | Duft- Azalee,<br>orange       | mB 60-70                           |
| Rhododendron ponticum 'Golden Eagle'   | Duft- Azalee,<br>hellorange   | mB 60-70                           |
| Rhododendron ponticum 'Imbricatum'     | Azalee, violett               | Bu 2xv mb h 60-70                  |
| Rhododendron ponticum 'Jolie Madame'   | Duft- Azalee,<br>rosarot      | mB 60-70                           |
| Rhododendron 'Purpurtraum'             | Azalee, rot                   | Bu 3xv Co h 40-50                  |
| Rhododendron 'Red Jack'                | Alpenrose, feuerrot           | mB 25-30                           |
| Rhododendron 'Red Jack'                | Alpenrose, feuerrot           | mB 40-50                           |
| Rhododendron 'Red Jack'                | Alpenrose, feuerrot           | mB 40-50                           |
| Rhododendron repens 'Scarlet Wonder'   | Alpenrose, rot                | 30-35                              |
| Rhododendron repens 'Scarlet Wonder'   | Alpenrose, rot                | C 20-25                            |
| Rhododendron repens 'Scarlet Wonder'   | Alpenrose, rot                | C 25-30                            |
| Rhododendron repens 'Scarlet Wonder'   | Alpenrose, rot                | C 30-40                            |
| Rhododendron 'Roseum Elegans'          | Alpenrose, rosa               | Bu 3xv mb h 110-120                |
| Rhododendron 'Roseum Elegans'          | Alpenrose, rosa               | Bu 3xv mb h 120-130                |
| Rhododendron 'Roseum Elegans'          | Alpenrose, rosa               | Bu 3xv mb h 90-100                 |

|                                      |  |                    |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| Rhododendron 'Roseum Elegans'        | Alpenrose, rosa                          | Bu 3xv mb h 90-100 |
| Rhododendron 'Rubinetta'             | Azalee, rubinrot                         | Bu 3xv Co h 20-30  |
| Rhododendron 'Rubinetta'             | Azalee, rubinrot                         | C 30-40            |
| Rhododendron 'Rubinetta'             | Azalee, rubinrot                         | C 7,5 40-50        |
| Rhododendron 'Rumba'                 | Alpenrose, orange                        | mB 50-60           |
| Rhododendron 'Rumba'                 | Alpenrose, orange                        | mB 25-30           |
| Rhododendron 'Rumba'                 | Alpenrose, orange                        | mB 50-60           |
| Rhododendron russatum<br>'Azurwolke' | Azalee , dunkelblau                      | Bu 4xv mb br 40-50 |
| Rhododendron 'Schneegold'            | Alpenrose, weiß<br>mit gelbem Fleck      | mB 30-40           |
| Rhododendron 'Schneegold'            | Alpenrose, weiß<br>mit gelbem Fleck      | mB 60-70           |
| Rhododendron 'Schneegold'            | Alpenrose, weiß<br>mit gelbem Fleck      | mB 60-70           |
| Rhododendron 'Schneekrone'           | Alpenrose, zartrosa                      | 40-50              |
| Rhododendron 'Schneekrone'           | Alpenrose, zartrosa                      | mB 25-30           |
| Rhododendron 'Schneekrone'           | Alpenrose, zartrosa                      | mB 30-40           |
| Rhododendron 'Schneekrone'           | Alpenrose, zartrosa                      | mB 30-40           |
| Rhododendron 'Schneewittchen'        | Azalee, weiß                             | Bu 3xv Co h 30-40  |
| Rhododendron 'Schneewittchen'        | Azalee, weiß                             | Bu 3xv Co h 50-60  |
| Rhododendron 'Schneewittchen'        | Azalee, weiß                             | C5 40-50           |
| Rhododendron 'Scintillation'         | Alpenrose, rosa mit<br>goldbraunem Fleck | 40-50              |
| Rhododendron 'Scintillation'         | Alpenrose, rosa mit<br>goldbraunem Fleck | 60-70              |
| Rhododendron 'Scintillation'         | Alpenrose, rosa mit<br>goldbraunem Fleck | mB 40-50           |
| Rhododendron 'Scintillation'         | Alpenrose, rosa mit<br>goldbraunem Fleck | mB 25-30           |
| Rhododendron 'Scintillation'         | Alpenrose, rosa mit<br>goldbraunem Fleck | mB 40-50           |
| Rhododendron 'Silberwolke'           | Alpenrose, zartrosa<br>bis weiß          | 40-50              |
| Rhododendron 'Silberwolke'           | Alpenrose, zartrosa<br>bis weiß          | 40-50              |
| Rhododendron 'Simona'                | Alpenrose,<br>cremeweiß.                 | 30-40              |



|                                      |                          |                         |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Rhododendron 'Simona'                | Alpenrose, cremeweiß.    | 40-50                   |
| Rhododendron 'Simona'                | Alpenrose, cremeweiß.    | 60-70                   |
| Rhododendron 'Simona'                | Alpenrose, cremeweiß.    | 80-90                   |
| Rhododendron 'Simona'                | Alpenrose, cremeweiß.    | mB 25-30                |
| Rhododendron 'Simona'                | Alpenrose, cremeweiß.    | mB 50-60                |
| Rhododendron 'Simona'                | Alpenrose, cremeweiß.    | mB 50-60                |
| Rhododendron 'Vulcan's Flame'        | Alpenrose, feuerrot      | mB 25-30                |
| Rhododendron 'Vulcan's Flame'        | Alpenrose, feuerrot      | mB 50-60                |
| Rhododendron 'Vulcan's Flame'        | Alpenrose, feuerrot      | mB 50-60                |
| Rhododendron wardii                  | Alpenrose, hellrot       | mB 25-30                |
| Rhododendron wardii                  | Alpenrose, hellrot       | mB 30-40                |
| Rhododendron wardii                  | Alpenrose, hellrot       | mB 30-40                |
| Rhododendron 'Whitethroat'           | Azalee, weiß             | 40-50                   |
| Rhododendron 'Whitethroat'           | Azalee, weiß             | 60-70                   |
| Rhododendron yak. 'Kalinka'          | Alpenrose, rosa          | C 10, Sth 60 25-30      |
| Rhus typhina                         | Essigbaum                | 2T 60-100               |
| Rhus typhina                         | Essigbaum                | Co 150-200              |
| Ribes sanguineum 'Atrorubens'        | Blutjohannisbeere        | C 4 60-100              |
| Ribes sanguineum 'Koja'              | Blutjohannisbeere        | C 4 60-100              |
| Ribes sanguineum 'Koja'              | Blutjohannisbeere        | vStr. 60-100            |
| Robinia hispida 'Macrophylla'        | Borstenakazie            | Co 100-150              |
| Robinia pseud. 'Tortuosa'            | Korkenzieher-<br>Robinie | C 7,5 100-125           |
| Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'  | rosablütige Robinie      | Co 300-350              |
| Robinia pseudoacacia 'Frisia'        | Gold-Robinie             | C Hei 125-150           |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Kugelakazie              | H 14-16 3xv mB, Sth 225 |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Kugelakazie              | C Sth 150, 10-12        |

|   |                      |                          |
|---|----------------------|--------------------------|
| <b>Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'</b> | Kugelakazie          | H 2xv 10-12              |
| <b>Salix alba</b>                           | Silber-Weide         | 100-150                  |
| <b>Salix alba 'Tristis'</b>                 | Trauerweide          | C 20 Hei 200-250         |
| <b>Salix alba 'Tristis'</b>                 | Trauerweide          | H 20-25, Sonderpreis !!! |
| <b>Salix aurita</b>                         | Öhrchenweide         | 60-100                   |
| <b>Salix caprea</b>                         | Sal-Weide            | 60-100                   |
| <b>Salix caprea 'Pendula'</b>               | Hänge-Kätzchen-Weide | Co Sth 100 Krone mehrj.  |
| <b>Salix cinerea</b>                        | Asch-Weide           | 60-100                   |
| <b>Salix helvetica</b>                      | Schweizer Weide      | Co 40-60                 |
| <b>Salix integra 'Hakuro Nishiki'</b>       | weißbunte Weide      | Co 40-60                 |
| <b>Salix integra 'Hakuro-Nishiki'</b>       | Weißbunte Weide      | Co Sth 80 Krone mehrj.   |
| <b>Salix integra 'Hakuro-Nishiki'</b>       | Weißbunte Weide      | Co Sth 80 Krone mehrj.   |
| <b>Salix matsudana 'Tortuosa'</b>           | Korkenzieher-Weide   | C 125-150                |
| <b>Salix purpurea</b>                       | Purpur-Weide         | 60-100                   |
| <b>Salix repens argentea</b>                | Moorweide            | 60-100                   |
| <b>Salix repens argentea</b>                | Kriechweide          | 2xv 40-60                |
| <b>Salix sachalinensis 'Sekka'</b>          | Drachen-Weide        | Co 80-100                |
| <b>Salix viminalis</b>                      | Korbweide            | 100-150                  |
| <b>Salix waldsteiniana</b>                  | Weide                | c 20-30                  |
| <b>Sambucus nigra</b>                       | Holunder             | C 40-60                  |
| <b>Sambucus nigra</b>                       | Holunder             | C 60-100                 |
| <b>Sambucus nigra</b>                       | Holunder             | Istr 70-90               |
| <b>Sambucus nigra 'Black Lace'</b>          | Schwarzer Holunder   | C 30-40                  |
| <b>Sambucus nigra 'Haschberg'</b>           | Sorten-Holunder      | C 5 60-100               |
| <b>Sinarundinaria murielae</b>              | Bambus               | mB h 100-125             |
| <b>Sinarundinaria murielae</b>              | Bambus               | mB h 125-150             |



|                                 |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| Sinarundinaria murielae         | Bambus                     | mB h 150-200                             |
| Sinarundinaria murielae         | Bambus                     | mB h 60-80                               |
| Sinarundinaria murielae 'Simba' | China-Rohr-Gras<br>Simba   | C 3 30-40                                |
| Sinarundinaria murielae 'Simba' | China-Rohr-Gras<br>Simba   | Sol 100-125                              |
| Skimmia japonica                | Skimmie                    | C 20-30                                  |
| Skimmia japonica                | Skimmie                    | C 20-30                                  |
| Skimmia japonica                | Skimmie                    | Bu 3xv mb 30-40                          |
| Skimmia japonica                | Skimmie                    | Bu 3xv mb 70-80                          |
| Skimmia japonica 'Rubella'      | Skimmie                    | C 25-30                                  |
| Skimmia japonica 'Rubella'      | Skimmie                    | C2 30-40                                 |
| Skimmia reevesiana              | Skimmie                    | P 1,5 20-25 2-3 trauben                  |
| Sophora japonica                | Schnurbaum                 | He 2xv Co h 175-200                      |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | lHei 1xv 80-100                          |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | C H 14-16                                |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | He 2xv Co h 150-200                      |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | He 2xv Co h 250-300                      |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | H mB 10-12                               |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | H mB 12-14                               |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | H mB 7-8                                 |
| Sorbus aucuparia                | Eberesche                  | H mB 8-10                                |
| Sorbus aucuparia 'Edulis'       | Eberesche                  | C H 20-25, Sonderpreis !!!               |
| Sorbus domestica                |                            | Hei C 100-125                            |
| Sorbus torminalis               | Mehlbeere                  | Hei C7,5 150-200                         |
| Sorbus vilmorinii               | Rosa Strauch-<br>Eberesche | Sol 3xv Co h 250-300,<br>Sonderpreis !!! |
| Spiraea arguta                  | Brautspiere                | C 40-60                                  |
| Spiraea billardii 'Triumphans'  | Spiere                     | C 60-100                                 |



|  |                                   |                           |
|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Spiraea bumalda Anthony Waterer</b>             | Spierstrauch                      | 2xv 30-40                 |
| <b>Spiraea bumalda 'Anthony Waterer Sapho'</b>     | rote Sommerspiere                 | C 20-30                   |
| <b>Spiraea bumalda 'Anthony Waterer Sapho'</b>     | rote Sommerspiere                 | C 30-40                   |
| <b>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</b>                 | Norwegische Brautspiere           | C 40-60                   |
| <b>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</b>                 | Norwegische Brautspiere           | 40-60                     |
| <b>Spiraea japonica 'Albiflora'</b>                | weiße Zwergspiere                 | C 20-30                   |
| <b>Spiraea japonica 'Golden Princess'</b>          | rosa Zwergspiere                  | P 20-30                   |
| <b>Spiraea japonica 'Little Princess'</b>          | rosa Zwergspiere                  | C 20-30                   |
| <b>Spiraea japonica 'Little Princess'</b>          | rosa Zwergspiere                  | C 30-40                   |
| <b>Spiraea nipponica</b>                           | jap. Strauchspiere                | C 60-100                  |
| <b>Spiraea vanhouttei</b>                          | Prachtspiere                      | C 60-100                  |
| <b>Spiraea vanhouttei</b>                          | Prachtspiere                      | C 60-100                  |
| <b>Spiraea vanhouttei</b>                          | Prachtspiere                      | Str 2xv Co 80-100         |
| <b>Spiraea vanhouttei</b>                          | Prachtspiere                      | vStr. 5 Tr 100-150        |
| <b>Symphoricapus chenaultii</b>                    |                                   | Str. 2xv 4 Tr. 60-100     |
| <b>Symphoricarpos albus laevigatus</b>             | Gemeine Schneebeere               | 60-100                    |
| <b>Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'</b>    | Amethystbeere                     | P 30-40                   |
| <b>Syringa meyeri 'Palibin'</b>                    | Flieder, dichtbuschig             | Sta C7,5 Krone mehrj. -80 |
| <b>Syringa microphylla 'Superba'</b>               | Herbst-Flieder                    | C 60-80                   |
| <b>Syringa microphylla 'Superba' , Stämmchen</b>   | Flieder, lockere Krone, Nachblüte | Sta C7,5 Krone mehrj. -80 |
| <b>Syringa microphylla 'Superba' , Stämmchen</b>   | Flieder                           | Sth 80 Co , br 40-50      |
| <b>Syringa vulgaris</b>                            | gewöhnlicher Flieder              | Co h 60-100               |
| <b>Syringa vulgaris</b>                            | gewöhnlicher Flieder              | S 3j Co h 40-60           |
| <b>Syringa vulgaris</b>                            | gewöhnlicher Flieder              | Sol 3xv mb h 150-175      |
| <b>Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'</b> | Flieder, dunkelrot                | Sol 3xv mb h 150-175      |
| <b>Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'</b> | Flieder, dunkelrot                | Str 5-7 Tr 100-125        |

|  |                        |                      |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'</b> | Flieder, dunkelrot     | Str 5-7 Tr 60-100    |
| <b>Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'</b> | Flieder, dunkelrot     | vStr 3Tr 40-60       |
| <b>Syringa vulgaris 'Charles Joly'</b>             | Flieder, rot           | mB h 100-125         |
| <b>Syringa vulgaris 'Charles Joly'</b>             | Flieder, rot           | mB h 150-175         |
| <b>Syringa vulgaris 'Charles Joly'</b>             | Flieder, rot           | Str 5-7 Tr 60-100    |
| <b>Syringa vulgaris 'Charles Joly'</b>             | Flieder, rot           | C 3 40-60            |
| <b>Syringa vulgaris 'Charles Joly'</b>             | Flieder, rot           | C 40-60              |
| <b>Syringa vulgaris 'Charles Joly'</b>             | Flieder, rot           | C 7,5 60-100         |
| <b>Syringa vulgaris 'Michel Buchner'</b>           | Flieder, lila          | mB h 100-125         |
| <b>Syringa vulgaris 'Michel Buchner'</b>           | Flieder, lila          | mB h 150-175         |
| <b>Syringa vulgaris 'Michel Buchner'</b>           | Flieder                | Sol 3xv mb h 175-200 |
| <b>Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'</b>              | Flieder, weiß          | Str 5-7 Tr 60-100    |
| <b>Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'</b>              | Flieder, weiß          | vStr 5-7Tr 40-60     |
| <b>Syringa vulgaris 'Primrose'</b>                 | Flieder,<br>primelgelb | mB h 100-125         |
| <b>Syringa vulgaris 'Primrose'</b>                 | Flieder,<br>primelgelb | mB h 125-150         |
| <b>Syringa vulgaris 'Primrose'</b>                 | Flieder,<br>primelgelb | C 5-7 Tr 40-60       |
| <b>Tamarix ramosissima</b>                         | Sommer-Tamariske       | Co 150-175           |
| <b>Tilia cordata</b>                               | Winterlinde            | H 3xv mb 8-10        |
| <b>Tilia cordata</b>                               | Winterlinde            | H 3xv mDb 10-12      |
| <b>Tilia cordata</b>                               | Winterlinde            | H 3xv mDb 12-14      |
| <b>Tilia cordata</b>                               | Winterlinde            | H 3xv mDb 14-16      |
| <b>Tilia cordata</b>                               | Winterlinde            | H 3xv mDb 16-18      |
| <b>Tilia cordata</b>                               | Winterlinde            | H 3xv mDb 18-20      |
| <b>Tilia cordata</b>                               | Winterlinde            | H 3xv mDb 20-25      |
| <b>Tilia cordata 'Greenspire'</b>                  | Stadtlinde             | H 8-10               |
| <b>Ulmus carpiniifolia 'Wredei'</b>                | Goldulme               | C 3 80-100           |



|                             |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Ulmus carpinifolia 'Wredei' | Goldulme                       | C4 800-100             |
| Ulmus carpinifolia 'Wredei' | Goldulme                       | C5 125-150             |
| Ulmus glabra                | Berg-Ulme                      | Hei 2xv 300-350        |
| Ulmus parviflora 'Geisha'   | Chinesische Ulme               | Co Sth 80 Krone mehrj. |
| Viburnum bodnantense 'Dawn' | Duft-Schneeball<br>'Dawn'      | Co 30-40               |
| Viburnum bodnantense 'Dawn' | Duft-Schneeball<br>'Dawn'      | Co 40-60               |
| Viburnum bodnantense 'Dawn' | Duft-Schneeball<br>'Dawn'      | Co 80-100              |
| Viburnum burkwoodii         | Oster-Schneeball               | C 30-40                |
| Viburnum burkwoodii         | Oster-Schneeball               | C 60-80                |
| Viburnum carlesii           | Koreanischer<br>Schneeball     | C5 40-60               |
| Viburnum carlesii 'Aurora'  | Koreanischer<br>Schneeball     | C5 60-80               |
| Viburnum davidii            | Kissen-Schneeball              | C 20-30                |
| Viburnum davidii            | Kissen-Schneeball              | C 30-40                |
| Viburnum farreri            | Winterschneeball               | C 5 40-60              |
| Viburnum farreri            | Winterschneeball               | C 5 60-80              |
| Viburnum lantana            | Wolliger Schneeball            | 60-100                 |
| Viburnum opulus 'Roseum'    | gefüllter Schneeball           | C 40-60                |
| Viburnum opulus 'Roseum'    | gefüllter Schneeball           | C 60-100               |
| Viburnum opulus 'Roseum'    | Schneeball                     | IStr 70-90             |
| Viburnum pragense           | Prager Schneeball              | Co 40-60               |
| Viburnum rhytidophyllum     | Runzelblättriger<br>Schneeball | C 30-40                |
| Viburnum rhytidophyllum     | Runzelblättriger<br>Schneeball | C 60-80                |
| Weigel 'Bristol Ruby'       | Weigelie                       | C 60-100               |
| Weigel florida              | Weigelie                       | C 60-100               |
| Weigel florida 'Purpurea'   | rotblättrige<br>Weigelie       | C 40-60                |
| Weigela 'Eva Rathke'        | Weigelie                       | 60-100                 |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Weigela florida 'Nana Variegata'</b> | Weigelia | C3 40-60         |
| <b>Weigela florida 'Nana Variegata'</b> | Weigelia | Str 2xv Co 60-80 |

